



公開情報 2023年7月～12月 半期報  
院内感染対策サーベイランス 集中治療室部門

1. 集中治療室入室患者数\*

集中治療室(ICU)入室患者数	解析対象患者数 †	1医療機関あたりの解析対象患者数(平均値) ‡	集計対象医療機関の解析対象患者数の分布
55,491	18,128	117	

集計対象医療機関の解析対象患者数の分布 (N=155)




\* ICU入室患者は熱傷患者を除く  
 † 解析対象患者はICU入室日数が3日以上ICU入室患者で、同一患者が同一月内に複数回入室した場合は1と数える  
 ‡ 1医療機関あたりの解析対象患者数 (平均値)  
 = (集計対象医療機関の解析対象患者数合計) ÷ (集計対象医療機関数 (ヒストグラムタイトル末尾のNの数) )

## 2. 解析対象患者の患者・日

集計対象医療機関患者・日合計	1医療機関あたりの患者・日（平均値）*	集計対象医療機関の患者・日の分布
155,456	1,003	

集計対象医療機関の解析対象患者の患者・日分布 (N=155)



\* 1医療機関あたりの患者・日（平均値）  
=（集計対象医療機関の患者・日合計）÷（集計対象医療機関数（ヒストグラムタイトル末尾のNの数））

### 3. 感染症発生率\*

#### 人工呼吸器関連肺炎

	集計対象医療機関の 感染症発生件数合計	全体の感染症発生率 † (/1000患者・日)	集計対象医療機関の感染症発生率 (/1000患者・日)の分布
2023年 下期	248	1.6	 17.8
2023年 上期	222	1.6	 24.4
2022年 下期	218	1.4	 12.6

#### 尿路感染症

	集計対象医療機関の 感染症発生件数合計	全体の感染症発生率 † (/1000患者・日)	集計対象医療機関の感染症発生率 (/1000患者・日)の分布
2023年 下期	133	0.9	 15.7
2023年 上期	90	0.7	 10.8
2022年 下期	105	0.7	 6.9

#### カテーテル関連血流感染症

	集計対象医療機関の 感染症発生件数合計	全体の感染症発生率 † (/1000患者・日)	集計対象医療機関の感染症発生率 (/1000患者・日)の分布
2023年 下期	138	0.9	 9.6
2023年 上期	103	0.8	 8.7
2022年 下期	124	0.8	 15.3

\* 感染症発生率 = (解析対象患者の感染症発生件数) ÷ (解析対象患者のICU入室日数) × 1000

† 全体の感染症発生率 = (集計対象医療機関の解析対象患者の感染症発生件数合計)  
÷ (集計対象医療機関の解析対象患者のICU入室日数合計) × 1000

#### 4-1. 感染症別原因菌（人工呼吸器関連肺炎）

分離割合順	2022年 下期 菌名 分離菌数 † (分離割合)	2023年 上期 菌名 分離菌数 † (分離割合)	2023年 下期 菌名 分離菌数 † (分離割合)
1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> 48 (16.5%)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> 38 (13.1%)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> 56 (15.6%)
2	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i> 31 (10.7%)	<i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA) 38 (13.1%)	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i> 34 (9.5%)
3	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) 27 (9.3%)	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) 22 (7.6%)	<i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA) 30 (8.4%)
4	<i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA) 23 (7.9%)	<i>Enterobacter cloacae</i> complex * 17 (5.9%)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> 26 (7.3%)
5	<i>Enterobacter cloacae</i> complex * 21 (7.2%)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> 17 (5.9%)	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) 25 (7.0%)
その他の分離菌	140 (48.1%)	158 (54.5%)	187 (52.2%)
菌分離なし	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
合計	291 (100.0%)	290 (100.0%)	358 (100.0%)
培養検査なし	0 (0.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)

原因菌は、上位5菌種を表示。

菌名は菌名コード (<https://janis.mhlw.go.jp/section/icu.html#code>) に準拠

\* *Enterobacter cloacae* complexは菌名コード2151、2155、2157～2161が含まれる

† 個々の感染症において複数の原因菌が報告されている例があるため、感染症発症件数合計と同数にはならない

## 4-2. 感染症別原因菌（尿路感染症）

分離割合順	2022年 下期 菌名 分離菌数* (分離割合)	2023年 上期 菌名 分離菌数* (分離割合)	2023年 下期 菌名 分離菌数* (分離割合)
1	<i>Escherichia coli</i> 37 (31.4%)	<i>Escherichia coli</i> 39 (37.9%)	<i>Escherichia coli</i> 55 (33.7%)
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> 21 (17.8%)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> 10 (9.7%)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> 19 (11.7%)
3	<i>Enterococcus faecalis</i> 7 (5.9%)	<i>Candida albicans</i> 9 (8.7%)	<i>Enterococcus faecalis</i> 13 (8.0%)
4	<i>Klebsiella pneumoniae</i> 7 (5.9%)	<i>Enterococcus faecalis</i> 9 (8.7%)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> 11 (6.7%)
5	<i>Candida albicans</i> 5 (4.2%)	<i>Enterococcus faecium</i> 5 (4.9%)	<i>Candida albicans</i> 7 (4.3%)
その他の分離菌	35 (29.7%)	25 (24.3%)	53 (32.5%)
菌分離なし	6 (5.1%)	6 (5.8%)	5 (3.1%)
合計	118 (100.0%)	103 (100.0%)	163 (100.0%)
培養検査なし	1 (0.0%)	4 (0.0%)	3 (0.0%)

原因菌は、上位5菌種を表示。

菌名は菌名コード (<https://janis.mhlw.go.jp/section/icu.html#code>) に準拠

\* 個々の感染症において複数の原因菌が報告されている例があるため、感染症発生件数合計と同数にはならない

### 4-3. 感染症別原因菌（カテーテル関連血流感染症）

分離割合順	2022年 下期 菌名 分離菌数 † (分離割合)	2023年 上期 菌名 分離菌数 † (分離割合)	2023年 下期 菌名 分離菌数 † (分離割合)
1	<i>Staphylococcus epidermidis</i> 27 (19.7%)	<i>Staphylococcus epidermidis</i> 24 (20.5%)	<i>Staphylococcus epidermidis</i> 32 (19.6%)
2	<i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA) 11 (8.0%)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> 9 (7.7%)	<i>Candida albicans</i> 15 (9.2%)
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> 10 (7.3%)	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) 9 (7.7%)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> 14 (8.6%)
4	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) 10 (7.3%)	<i>Serratia marcescens</i> 7 (6.0%)	<i>Enterobacter cloacae</i> complex * 9 (5.5%)
5	<i>Serratia marcescens</i> 8 (5.8%)	<i>Candida albicans</i> 6 (5.1%)	CNS † 8 (4.9%)
その他の分離菌	71 (51.8%)	62 (53.0%)	85 (52.1%)
菌分離なし	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
合計	137 (100.0%)	117 (100.0%)	163 (100.0%)
培養検査なし	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

原因菌は、上位5菌種を表示。

菌名は菌名コード (<https://janis.mhlw.go.jp/section/icu.html#code>) に準拠

\* *Enterobacter cloacae* complexは菌名コード2151、2155、2157～2161が含まれる

† Coagulase-negative staphylococci (CNS) は*S. epidermidis* (菌名コード:1312)と報告された菌を除く

‡ 個々の感染症において複数の原因菌が報告されている例があるため、感染症発症件数合計と同数にはならない